Ficha Técnica: Jevity II FOS LPC®

Descripción

Suspensión estéril, homogénea de color crema a amarillo, para administración enteral mediante sonda

1. Información General

Aplicación	Nutrición Isotónica con fibra y fructooligosacaridos
Registro Sanitario:	Invima M - 0012872
Principios Activos:	Agua , maltodextrina, aceite de cartamo rico en acido oleico, caseinato de sodio , caseinato de calcio, aceite de canola, fructooligosacaridos , aceite de maíz , fibra de avena, fibra de soya, goma arábiga ,aceite fraccionado de coco con triglicéridos de cadena media , cloruro de magnesio, fosfato tricalcico , citrato de sodio, cloruro de potasio, carboximetilcelulosa , cloruro de colina, vitamina C, Fosfato dibasico de magnesio, taurina, L-carnitina,, sulfato ferroso, sulfato de zinc, acido cítrico, vitamina E, niacina, calcio pantotenato, sulfato de manganeso, sulfato de cobre, vitamina $B_{6,}$ tiamina, riboflavina, beta caroteno, fluoruro de sodio, vitamina A, vitamina D, acido fólico, sodio molibdato, yoduro de potasio, selenato de sodio, cloruro de cromo, vitamina K, biotina, vitamina B_{12} , esteres de monoaminodigliceridos acetiltartarico.
Vida Útil:	12 meses

Fabricante:	Abbott Laboratories. Zwolle , Holanda
Presentación Comercial:	Envase plástico de 1.5 L de contenido con diseño para administración por sonda, escala de graduación grabada en la parte lateral del mismo. Etiquetado original cara y dorso, etiqueta local codificada con lote local y fecha de expiración en el costado lateral del frasco.
Envase:	Envase plástico semirigido color crema de polipropileno – etileno, con dispositivo para colgar, tapa plástica de polipropileno tipo rosca con acople para dispositivos de administración por sonda con sello de seguridad en la parte superior, foil de aluminio en la boca del frasco, termo sellado para conferir cerrado hermético.
Empaque:	Caja corrugada impresa exclusiva para el producto de 28.0 cm largo x 21.0 cm ancho x 26.0 cm alto. Contenido : 6 unidades
Código de barras	7703186545183

2. Información de Seguridad

Inflamabilidad:	N.A.
Estabilidad / reactividad:	N.A

Ficha Técnica: Jevity II Fos LPC®

Manejo:	Agítese bien antes del uso .El producto esta listo para administrar por sonda. Los productos nutricionales médicos requieren de un manejo cuidadoso debido a que fácilmente pueden contribuir a crecimiento bacteriano. Siga para su manipulación técnica aséptica. La administración se recomienda a través de una sonda de infusión enteral. No emplee goteo gravitacional. Lavese muy bien las manos antes de manipular el recipiente o equipo de administración. No toque partes del recipiente o equipo que tienen contacto directo con la formula. Al remover la tapa protectora no toque el punto de entrada. No utilice el producto si observa filtración a través del foil o separación de la suspensión.
Almacenamiento:	Conservar en lugar fresco y seco a temperatura ambiente entre 15 y 30 º C.
Precauciones Especiales:	Evite exposición prolongada a la luz para prevenir perdida de vitaminas. Use hasta la fecha de expiración marcada en el envase. Cuelgue el producto por 48 mas, después del punzado inicial, siempre y cuando se halla empleado una técnica aséptica para su manipulación, cambiando el set de alimentación cada 24 horas. De otra forma no cuelgue más de 24 horas. Los dispositivos de alimentación son para uso único e individual de un solo paciente.
Protección Personal:	No requerida
Primeros Auxilios:	No requeridos

Manejo de Derrames:	Limpie rápidamente. Absorba con un material adecuado. Coloque en un contenedor adecuado para disposición. Lave el área con una solución al 10% v/v de hipoclorito de sodio, luego limpie el área usando una solución detergente seguida de agua limpia.

3. Especificación de Producto

Sólidos Totales	23.55 – 25.66 g / 100 ml
Grasa	3.30 – 3.82 g / 100 ml
Proteína	3.80 – 4.40 g / 100 ml
Magnesio	17.6 – 25.7 mg / 100 ml
Calcio	73.6 – 128.8 mg / 100 ml
Sodio	74.4 – 116.3 mg / 100 ml
Potasio	125.6 – 196.3 mg / 100 ml
Fósforo	57.6 – 82.4 mg / 100 ml
Cloruro	104.8 – 163.8 mg / 100 ml
Vitamina C	8.0 – 22.5 mg / 100 ml
Granulo	#2 máximo
Color	Normal
Cremado (después de 4 días)	# 2 máximo
PH	6.40 – 6.75
Sabor / Aroma	Normal
Viscosidad a 20º c	Máximo 35 cps.
Esterilidad.	Pasa test