

FICHA TÉCNICA

Nombre del producto	BETOPROLOL AMPOLLAS 1 mg/mL
Registro Sanitario	INVIMA 2012M-012597-R2 / Fabricar y vender
Vía de administración	Intravenosa
Indicaciones	Antianginoso, antiarrítmico, antihipertensor
Presentación comercial	Caja x 8 ampoulepack x 5 mL
Composición	Cada 1 mL de solución contiene Metoprolol Tartrato 1,0 mg
Vida útil	Dos (2) años a partir de su fecha de fabricación
Observación	Venta con fórmula médica
Dosificación	De acuerdo a criterio médico
Contraindicaciones y advertencias	Asma bronquial o broncoespasmo, hipoglicemia, acidosis metabólica, bradicardia sinusal o bloqueo cardiaco parcial, embarazo, lactancia, insuficiencia cardiaca incipiente o manifiesta a menos que el paciente haya sido previamente digitalizado
Precauciones	Pacientes con antecedentes de enfermedad broncoespástica en general no deben recibir betabloqueadores. En pacientes diabéticos debe tenerse precaución ya que pueden enmascarar la taquicardia causada por hipoglicemia
Reacciones adversas	Náuseas, debilidad, somnolencia, sequedad en la boca, acidez estomacal, constipación, manos y pies fríos
Interacciones	Antagonistas del calcio, agentes antiarrítmicos, agentes bloqueantes de ganglios simpáticos, IMAOs, anestésicos inhalados, antibióticos (Rifampicina), fármacos antiulcerosos (Cimetidina), antiinflamatorios (Indometacina), otros betabloqueantes, anestésicos (Lidocaina).
Condiciones de almacenamiento	Temperatura no mayor a 30 °C, en su envase y empaque original.
Uso después de abierto	Producto unidosis, desechar el remanente de la ampolla después de ser abierta.
Eliminación de desechos	Residuos de medicamentos en estado líquido, se deben diluir con abundante agua, antes de disponerse al drenaje, previa obtención de autorizaciones, licencias o permisos y cumpliendo las normas ambientales. <i>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES EN COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD - MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2002</i>