

CÓDIGO: FTP-ID-001

VERSIÓN: 1

FECH DE REVISIÓN: 11/0ct/2017



FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO
Wescohex 270
Solución antiséptica

VIDA UTIL
2 años

DESCRIPCIÓN GENERAL

Solución antiséptica que combina la rápida acción del alcohol y el efecto residual de la clorhexidina para prevenir de manera eficaz las infecciones de sitio operatorio y asociadas al uso de dispositivo venoso.

REGISTRO Y VIGENCIA
Colombia: INVIM 2012M-0013544

ASPECTO
Líquido traslúcido naranja

COMPOSICIÓN
Gluconato de clorhexidina.....2%
Alcohol etílico.....70%

MECANISMO DE ACCION
La clorhexidina genera disrupción en la membrana y precipitación del contenido celular.

PROPIEDADES ANTIBACTERIALES

Microorganismo	Tiempo de contacto	Reducción
<i>Staphylococcus aureus</i> (TCC 6538)	30 seg	99.999%
<i>Escherichia coli</i> (TCC 8739)		
<i>Pseudomona aeruginosa</i> (TCC 15442)		
<i>Candida albicans</i> (TCC 10231)		
<i>Salmonella tiphymurium</i> (TCC 14028)		

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Efectiva contra bacterias.
- Combina la rápida acción del alcohol y el efecto residual de la clorhexidina
- Garantiza la asepsia de la piel sin necesidad de lavado previo.
- Fácil y seguro de usar por su presentación en unidosis
- Elimina el riesgo de contaminación cruzada

RECOMENDACIONES DE USO ntisepsia de la piel

MODO DE USO

1. Delimite el área a tratar con el antiséptico.
2. Seleccione la unidosis adecuada (30ml, 60ml, 120 ml) teniendo en cuenta el área de la piel a intervenir
3. plique la solución usando una técnica adecuada
4. Garantice un tiempo de aplicación entre 2 y 3 minutos dependiendo de las condiciones de la piel a intervenir

Para tener en cuenta:

- Considerar si se requiere lavado prequirúrgico
- Para secciones quirúrgicas secas (por ejemplo, abdomen o brazo): emplee una técnica adecuada durante mínimo 2 minutos.
- Para intervenciones quirúrgicas en zonas húmedas (p. Ej., Pliegue inguinal): emplee una técnica adecuada durante 3 minutos.
- Reduzca el vello en la zona a intervenir antes de usar el producto.



Carrera 50 No 76 D Sur 52 Km. 12
TEL: (57-4) 372 0303 / E-M IL: info@westquimica.com
Línea nacional gratuita de servicio al cliente 01 8000 423693
. . 53179 Medellín
La Estrella, ntiouquia



CÓDIGO: FTP-ID-001

VERSIÓN: 1

FECH DE REVISIÓN: 11/0ct/2017



FICHA TÉCNICA

- Para reducir el riesgo de quemadura se debe esperar que la piel este completamente seca. Se recomienda un tiempo de espera de 3 minutos para piel sin vello y para áreas con vello asegurarse que el área este completamente seca.
- Mientras la solución no se seque por completo no se debe cubrir la piel con el campo quirúrgico ni se debe usar una fuente de ignición (por ejemplo, cauterio, láser).
- No se debe soplar la piel porque se puede retirar la solución o generar una contaminación del área.
- Para evitar el riesgo de ignición, se deben retirar los materiales que se encuentren humedecidos con la solución del área de preparación y reemplazarlos de ser necesario.

RECOMENDACIONES

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Evite la ingesta o contacto con los ojos.
- No mezcle con otros productos.
- Para más información, remítase a la hoja de seguridad (MSDS) o solicite asesoría de nuestros Representantes Técnico Comerciales.

PRIMEROS AUXILIOS

- Contacto con los ojos:
En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua al menos 15 minutos, levante y separe los párpados para asegurar la remoción del producto, si la irritación persiste consultar con el médico.
- Ingestión:
En caso de ingestión enjuagar la boca, suministrar abundantes cantidades de agua y no inducir el vómito, consultar al médico inmediatamente. Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente.

ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN

- El producto debe permanecer dentro de su envase original, cerrado y a una temperatura no mayor de 30°C. No exponga a la luz del sol. Disponga según la normatividad vigente
- No descargue el producto en afluentes, lagos, arroyos, estanques, estuarios, océanos u otras fuentes de agua, a menos que se cumpla con los requisitos de los sistemas nacionales de eliminación de contaminantes.

PRESENTACIONES

Envase (60 ml, 120 ml, 500 ml)
Unidosis (30ml, 120ml)

PARTIDA ARANCELARIA
30.04.90.29.00



Carrera 50 No 76 D Sur 52 Km. 12
TEL: (57-4) 372 0303 / E-M IL: info@westquimica.com
Línea nacional gratuita de servicio al cliente 01 8000 423693
. . . 53179 Medellín
La Estrella, Antioquia

