División Médicos

Bolsa Frio/Calor
3M

Fecha Digitaci ón 10/08/2000 Fecha Actualizaci ón 05/04/2002

Descripción
Apósito médico quirurgico para terapia frio calor

Construcción (Composición)

Especificaciones (Características Técnicas)
Gel resistente al calor y al frio.

Usos (Aplicaciones)
- Como terapia fria y como terapia caliente.
- En dolores de cabeza y dolores de dientes
- Dolores musculares
- Quemaduras menores
- Picaduras de insectos

Instrucciones de Uso
PARA USO COMO TERAPIA FRIA
1. Guarde en el refrigerador por lo menos 2 horas.
2. Utilice un paño ligero para envolverla
3. Limpie el area herida, aplique un vendaje esteril si la piel se da ño.
4. Aplique la bolsa en el area deseada, remueva la bolsa si no esta comfortable; reaplique de nuevo. Sin embargo no aplique por mas de 20 minutos.
5. Despues de aplicarla por 20 minutos; deje el area herida descubierta por 20 minutos, antes de volver aplicarla.

PARA USO COMO TERAPIA CALIENTE
1. Ponga a hervir agua en un pote
2. Ponga la bolsa en el agua caliente, No lo deje por mas de 7 minutos y deje escurrir el agua caliente. Chequie la temperatura, si esta demasiado caliente dejela enfriar.

3. Utilice un paño ligero para envolverla
4. Aplique en el area deseada

Precauciones y Primeros Auxilios

- Evite el uso en personas con problemas circulatorios; a menos que sea prescrita por el medico .
- Cuando es usada como terapia Fria, remueva la bolsa despues de 20 minutos. Deje la herida sin bolsa por 20 minutos, para volver a aplicar la bolsa fria, para evitar daños a la piel.
- Usela con un paño de tela para evitar quemaduras
- Revise la bolsa antes de usarla. Evite pincharla.
- Para uso externo solamente. Mantengala alejada del alcance de los niños.
- Si el contenido se pone en contacto con los ojos, remueva la bolsa inmediatamente, lave con abundante cantidad de agua. Si el producto es ingerido, No induzca al vomito y llame al doctor.
- Como terapia fria es recomendada por las primeras 48 horas, despues de ocurrida la herida.
- Como terapia Caliente No deberia ser usada hasta las 48 horas despues de la ocurrida la herida
- El producto contiene un amargo para evitar ser ingerida por los niños.

Vida Util del Producto

No aplica. Evita la rotura de la bolsa, Si esta ocurre desechela.

Notas Especiales

Producto no toxico

Condiciones de Transporte

N/A

Concepto Técnico (Div. Medica):

Presentaciones comerciales :

STOCKNUMBER	CODIGO DE BARRAS	DESCRIPCION	UNIDAD DE EMPAQUE
LH-0000-0325-1			

Aqui Puede Poner Las Fotos de la Presentación Comercial

NOTAS:

Datos Técnicos : Todas las propiedades físicas y recomendaciones están basadas en pruebas que se consideran representativas, sin embargo, no implican garantía alguna.

Uso del Producto : El usuario es responsable de la determinación del uso particular del producto y su método de aplicación, 3M DESCONOCE CUALQUIER GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA O AJUSTES PARA PROPOSITOS PARTICULARES.

Indemnizaciones : Este producto ha sido probado en cuanto a defectos. 3M se compromete únicamente a reemplazar la cantidad de producto que se comprueba defectuoso ó la devolución del dinero a precio de compra.

Limite de Responsabilidad : 3M no se hace responsable por daños directos , indirectos o incidentales o consecuentes derivados del uso indebido, negligencia, estricta responsabilidad o cualquier otra teoría legal
Las anteriores responsabilidades no podrán ser cambiadas excepto mediante algún acuerdo escrito, firmado por alguna persona de 3M

3M BOGOTA Avenida El Dorado No. 78A-93 Tel: 4161666 - 4161655 Fax: 4161677	**3M BARRANQUILLA** Carrera 55 No. 72 - 109 Ofc. 401B Tel: 095 - 3560722 Fax: 095- 3457432
3M MEDELLIN Calle 5A No. 39 - 194 Ofc. 502 Torre Cocasa Tel: 094 - 3118282	**3M CALI** Carrera 100 No. 16 - 20 Piso 7 Tel: 092 - 3161414

Fax: 094 - 3116292	Fax: 092 - 3322330

Nit: 860.002.693-3
Consulte Más Información en Nuestro Web Site http://www.mmm.com
Si desea Enviar información a Nuestro E_Mail:servicioalcliente@mmm.com
Tambien puede contactarnos a través de Nuestro PBX : 4108555
Desde fuera de Bogotá totalmente gratis a la línea: 018000113636 o 018000113M3M