

## Sistemas Médicos de Medición y Pesaje desde 1840

seca gmbh & co. kg  
Hammer Steindamm 3-25  
22089 Hamburg · Alemania  
Teléfono +49 40 20 00 00 0  
Telefax +49 40 20 00 00 50  
info@seca.com

La empresa mundial seca tiene su sede  
central en Alemania y sucursales en:

**seca** france  
**seca** united kingdom  
**seca** north america  
**seca** schweiz  
**seca** zhong guo  
**seca** nihon  
**seca** mexico  
**seca** austria  
**seca** polska  
**seca** middle east  
**seca** brasil  
**seca** suomi  
**seca** américa latina  
y socios exclusivos  
en mas de 110 países.

Todos los datos de contacto en [www.seca.com](http://www.seca.com)



**El arte de los**  
sonidos bajos.

**seca – Tecnología de precisión,**  
líder mundial del mercado.



**La lógica de una medición conjunta**  
de peso y presión arterial.


**S**eca tiene más de 175 años de experiencia en la medición y el pesaje médicos y sus productos facilitan sobremedida el trabajo diario de médicos y personal hospitalario en todo el mundo. La sofisticada técnica y sus correspondientes procesos se analizan siempre en conjunto con el objetivo de mejorar la eficiencia del usuario. De ahí nuestra recomendación de determinar en un mismo paso de trabajo el peso y la presión arterial. Ambos datos se encuentran muy relacionados y ofrecen información importante a la hora de evaluar los riesgos.

seca, con sus sistemas de medición y sus básculas, es líder de mercado en cuatro continentes con contratos en más de 110 países. seca se ha ganado esta confianza gracias a unos materiales y a una fabricación de calidad incomparable, así como a la excelente precisión de los resultados de las mediciones. Los esfigmomanómetros y estetoscopios se integran perfectamente en esta filosofía, ya que su técnica depurada se caracteriza por un manejo perfecto y una composición de materiales de alta calidad, lo que le aporta al usuario seguridad en los diagnósticos y en el asesoramiento terapéutico.





**Esfigmomanómetros y brazaletes –**  
La evidencia de los buenos resultados  
al alcance de la mano.



## seca b30 seca b31

Esfigmomanómetro manual con tecnología de doble manguera y mayor protección del diafragma

### Composición del material

Materiales de alta calidad y acabado brillante perfectamente armonizados a nivel estético.



### Tecnología de doble manguera

Equilibra las variaciones de presión y protege el mecanismo de medición.

### Ergonómico

Perilla y cuchara perfectamente adaptadas para trabajar cómodamente.

### seca b31

Con tapa protectora de elastómero termoplástico.



## seca b30 seca b31

Fabricado para un trabajo permanentemente preciso.


En las clínicas se afrontan diariamente grandes desafíos. El seca b30 ha sido diseñado específicamente para trabajar en estas condiciones, ya que la excelente composición de los materiales de latón cromado garantiza productos de la máxima calidad y una vida útil especialmente larga. El modelo ergonómico puede manejarse cómodamente con una mano, protege el brazo y cuenta con una válvula de regulación continua que se ajusta fácilmente con dos dedos. Gracias a la tecnología de doble manguera, el aire no se introduce directamente en el mecanismo de medición al bombear, sino que va antes al brazalete, protegiendo así el delicado mecanismo de medición.

El seca b31, de idéntico diseño, es el modelo más resistente y cuenta con una tapa protectora de elastómero termoplástico. Esta cubierta apenas modifica su peso y, sin embargo, protege eficazmente a la unidad de medición frente a impactos y arañazos.

## ¿Lo sabía?

El “síndrome del corazón roto” es el causante del **2%** de todas las afecciones coronarias.

Fuente: Eitel, I., et al., Clinical Characteristics and Cardiovascular Magnetic Resonance Findings in Stress (Takotsubo) Cardiomyopathy. JAMA 306 (3) (2011) 277-286.




## seca b11 seca b12

Esfigmomanómetro manual de material plástico médico para diestros y zurdos

### Apto para RM

Fabricado con materiales no magnetizables.



### Fácil de usar

No requiere mantenimiento gracias a la sencilla sustitución de la caja manométrica.

### Innovador

Para diestros y zurdos gracias a su caja manométrica giratoria.

### seca b12

Mangueras del brazalete codificadas por colores.



## seca b11 seca b12


Destaca por su variabilidad.

La palabra clave del seca b11 es versatilidad, ya que la gran caja manométrica puede girarse, lo que permite su utilización tanto a diestros como a zurdos. El resistente esfigmomanómetro de policarbonato resulta una excelente elección para la frenética actividad diaria gracias a su alta resistencia a los impactos. Otra ventaja del producto es el empleo de materiales no magnetizables, de forma que puede utilizarse también en salas de RM. El robusto exterior se combina armoniosamente con un preciso mecanismo de medición, proporcionando al usuario una máxima flexibilidad y una excelente precisión.

El seca b12, de idéntico diseño, facilita el flujo de trabajo diario gracias a su sofisticada combinación de cierre rápido y mangueras codificadas por colores. Esto permite cambiar el brazalete fácilmente y encontrar el diámetro de brazo adecuado mediante la asignación por colores.

## ¿Lo sabía?

El número de zurdos ha aumentado un **11%** durante los últimos 100 años.



Fuente: Estimating historical rates of left-handedness, University College London, UK, 2009.

## seca b10

Esfigmomanómetro manual con caja manométrica en el brazalete

### Económico

Sencillo mantenimiento gracias al cambio de la caja manométrica en unos segundos.



### Útil

La caja dinamométrica y la unidad de mando están conectadas entre sí de manera separable.

### Flexible

Adecuado tanto para diestros como para zurdos gracias a la caja manométrica y la perilla independientes.

## seca b10

Máxima flexibilidad y suma precisión.

Su alta funcionalidad y la facilidad para cambiar la caja manométrica hacen del seca b10 un producto especialmente versátil. Cuenta con un dispositivo especial para colgar la caja manométrica directamente del brazalete, por lo que puede ser utilizado indistintamente por diestros y zurdos. Especial para un uso frecuente, el producto en conjunto

resulta mucho más ligero gracias al empleo de un número notablemente inferior de componentes metálicos. Pero sus ventajas no se deben solo al menor peso, sino también a su innovadora tecnología que permite al usuario cambiar la caja manométrica vieja por una recién salida de fábrica y precalibrada, lo que permite ahorrar tiempo y dinero.

## ¿Lo sabía?

Las personas que viven cerca de un aeropuerto tienen un **30%** más de riesgo de sufrir un ataque cardiaco.

30%

Fuente: Soziale und ökonomische Folgen nächtlichen Fluglärms im Umfeld des Flughafens Frankfurt/Main, E. Greiser, G. Glaeske, George Thieme Verlag KG Stuttgart – New York (2013).

## seca b40 seca b41

Esfigmomanómetro manual con escala grande



### En un vistazo

Perfecta legibilidad gracias a la escala de 140 mm y el cristal antirreflectante.

### Robusto

De policarbonato antirrotura, lo que le otorga una gran resistencia a los impactos.

### Modelo básico seca b41

Con soporte para pared o raíles o móvil sobre trípode con ruedas.



### Adaptable


Flexibilidad en el trabajo gracias a una longitud de la manguera del brazalete de tres metros.

## seca b40 seca b41

La mejor visibilidad en cada medición.

El modelo de mesa seca b40 se caracteriza por una excelente legibilidad. La escala de 140 mm con cristal antirreflectante ofrece una visión perfecta de todas las mediciones, independientemente del ángulo de visión. Esto, unido a la manguera de tres metros del brazalete, garantiza una máxima facilidad de uso y resultados siempre a la vista. El equipo está fabricado de policarbonato antirrotura, por lo que presenta una gran resistencia a los impactos.

El seca b41 es el modelo básico ampliable con la misma escala de gran tamaño. Ofrece al usuario una flexibilidad absoluta mediante las tres opciones diferentes de uso: estacionario con un soporte para pared o raíles o móvil sobre una base con ruedas.



## ¿Lo sabía?

El número de pacientes con adiposidad se ha **duplicado** desde 1980.

Fuente: Obesity and overweight, World Health Organization Fact sheet N°311, Updated January 2015.

## seca c10, seca c11, seca c20, seca c21, seca c30

Brazaletes con una manguera, dos mangueras o manguera doble



**Antialérgico**  
Sin PVC, DEHP  
ni látex.

**Confortable**  
Revestimiento de  
algodón para una  
comodidad máxima.

**Variable**  
Gran selección de brazaletes desde tamaño lactante hasta adulto.

### seca c21

Con aro en forma de "D" para colocar el brazalete con una mano; idóneo para brazos con forma cónica.



## seca c10, seca c11, seca c20, seca c21, seca c30

La gama de adaptación perfecta.

El brazalete es el sensor que garantiza un resultado perfecto. Para ello es fundamental que se adapte perfectamente, motivo por el que los brazaletes seca están cosidos y se ajustan mejor al brazo que los tradicionales soldados. Para favorecer la comodidad, el revestimiento exterior es de capas de mezcla de algodón, proporcionando así una sensación suave y agradable al tacto. El aspecto higiénico es un punto esencial y en seca lo hemos tenido en cuenta, por ello el tejido impermeable resulta fácil de desinfectar y limpiar. Naturalmente, todos los brazaletes son antialérgicos y no contienen PVC, DEHP ni látex.

La gama de productos incluye modelos de una manguera, dos mangueras y manguera doble en 6 tamaños diferentes desde lactante hasta adulto.

### seca c10

Brazaletes con cierre de velcro de una manguera para el seca b11

### seca c11

Brazaletes con cierre de velcro de una manguera con colores diferenciados para el seca b12

### seca c20

Brazaletes con cierre de velcro de dos mangueras para el seca b40 y seca b41

### seca c21

Brazaletes con aro en forma de "D" de dos mangueras para el seca b10

### seca c30


Brazaletes con cierre de velcro de dos mangueras para el seca b30 y seca b31

## ¿Lo sabía?

Aproximadamente el **4%** del personal hospitalario sufre de una alergia manifiesta al látex.


Fuentes: 1. Bousquet, J., Flahault, A., Vandenplas, O., et al., Natural rubber latex allergy among health care workers: a systematic review of the evidence. *J Allergy Clin Immunol*, 2006. 118(2): p. 447-54.  
2. Ownby, D.R., A history of latex allergy. *J Allergy Clin Immunol*, 2002. 110(2 Suppl): p. S27-32.  
3. Charous, B.L., Blanco, C., Tarió, S., et al., Natural rubber latex allergy after 12 years: recommendations and perspectives. *J Allergy Clin Immunol*, 2002. 109(1): p. 31-4.





## **Estetoscopios –**

El arte no está  
en escucharlo todo,  
sino lo esencial.



## seca S50

Estetoscopio con diafragma dual y campana



### Pieza pectoral doble

Permite alternar entre diafragma dual y campana. Ideal para neumonología y cardiología.

### Acústica

Sin interferencias sonoras mediante desconexión de la pieza pectoral que no se está utilizando.

### Sistema de doble tubo

Proporciona un sonido capaz de transferir hasta los ruidos más bajos.




## seca S50

Flexible en el uso. Preciso en el resultado.

Para percibir un sonido claro es necesario tener ideas inteligentes. Con su estructura dual, cada lado de la pieza pectoral reproduce un espectro de frecuencias definido para una óptima auscultación. La campana resulta perfecta en neumonología, ya que registra los tonos de menor frecuencia. Para cardiología, hemos desarrollado un diafragma que, gracias a su ingenioso sistema de diafragma dual,

reproduce un espectro de frecuencias completo que incluye los tonos más altos. El sonido se transmite a los dos conductos interiores del tubo y, junto con los pasadores integrados en el tubo, garantizan una transmisión acústica sin pérdidas. El impecable acabado del aparato, pulido brillante, garantiza una impecable higiene de la superficie gracias a su cromado sin poros.



## ¿Lo sabía?

Aproximadamente **235 millones** de personas padecieron asma en 2013.

Fuente: Asthma, Fact sheet N°307, updated November 2013, World Health Organisation

## seca S60

Estetoscopio con diafragma dual



### Higiene

Latón cromado, pulido brillante y sin poros de fácil limpieza.

### Diafragma dual

El diafragma forma un espacio de resonancia que intensifica los sonidos.

### Ergonómico

Perfecta manipulación gracias al cabezal especialmente adaptado de la pieza pectoral.



## seca S60

Esto suena a producto de referencia.


La alta calidad de este estetoscopio reside en sus valores interiores y su composición exterior. Para una auscultación perfecta, el diafragma dual reproduce de forma óptima toda la gama de frecuencias de sonidos bajos y altos. El sofisticado sistema no solo deriva el sonido al diafragma de plástico, sino que lo refuerza en su cámara de resonancia. Así se vuelven audibles hasta los matices más finos. Para ello, el diafragma está alojado de forma flotante y se adapta

perfectamente a cualquier superficie, lo que impide la transmisión de otros ruidos en caso de deformación. Los arcos para las orejas tienen una forma ergonómica que incrementa la comodidad y los dos conductos interiores de la manguera transmiten el sonido sin pérdidas. En el exterior, una superficie pulida brillante y sin poros garantiza una higiene perfecta y un acabado elegante.

## ¿Lo sabía?

Una buena formación básica (al menos hasta los 10 años) reduce el riesgo de insuficiencias cardíacas al **50 %**.

Fuente: Level of education and risk of heart failure : a prospective cohort study with echocardiography evaluation, Stefan Christensen et al.; European Heart Journal (2010).



## seca S40

Estetoscopio con un diafragma dual y una pieza pectoral más pesada



### Pieza pectoral

Su peso propio garantiza un óptimo contacto dérmico y minimiza las interferencias sonoras.

### Anillo de protección contra el frío

Mejora la comodidad de los pacientes sensibles.

### Sonido de calidad

El diafragma dual forma una cámara de resonancia para una acústica brillante.



## seca S40

Suena mucho a buena acústica.

Una calidad de peso para una auscultación absolutamente diferente. El elevado peso de la pieza pectoral garantiza una acústica detallada sobre todo en mediciones horizontales. El seca s40 se adapta a la superficie de la piel con tal perfección que reduce a un mínimo las interferencias sonoras. La cámara de resonancia que se encuentra en el diafragma dual no

solo intensifica los sonidos, sino que también permite desplazar el rango de frecuencias con un sencillo cambio de presión. De esta forma se escuchan mejor los matices más finos tanto en los sonidos altos como en los bajos. El anillo de protección contra el frío en la pieza pectoral resulta especialmente agradable para los pacientes más sensibles.

## ¿Lo sabía?

El **47 %** de las muertes en Europa se debe a enfermedades cardiovasculares. Hablamos de **4 millones** de muertes anuales.



Fuente: European Cardiovascular Disease Statistics 2012 edition, British Heart Foundation Health Promotion Research Group Department of Public Health, University of Oxford, Health Economics Research Centre, Department of Public Health, University of Oxford.

## seca S30 seca S32

Estetoscopio con dos diafragmas estándar de diferente tamaño

### Acústica

Al desconectar el lado de la pieza pectoral que no se está utilizando, se minimizan las interferencias sonoras.

### Sistema de doble tubo

Dos conductos paralelos en la manguera del estetoscopio transmiten de forma óptima las ondas de sonido.

### Diafragmas

Diferentes diafragmas para auscultar distintas zonas corporales.

### seca s32

Diafragmas con dibujos divertidos para cardiología infantil/neonatología.



## seca S30 seca S32

Suena a multitalento.

La estructura dual de la pieza pectoral, capaz de registrar tanto las frecuencias bajas como las altas, convierte al seca s30 en la elección perfecta para médicos que se enfrentan diariamente a requisitos diferentes. Con el más pequeño de los dos diafragmas se puede auscultar con precisión hasta en las zonas de peor acceso. Los dos conductos interiores en la manguera del estetoscopio reducen al mínimo las pérdidas de sonido. También el resorte integrado de forma independiente en la manguera garantiza una transmisión acústica sin interferencias.

El seca s32 está hecho a la medida de aquellos médicos dedicados a los pacientes más bien jóvenes. La pieza pectoral doble en el lado del diafragma grande presenta un divertido dibujo y el lado más pequeño resulta idóneo para niños pequeños o pacientes delgados.




## ¿Lo sabía?

En los países de renta más baja, la mortalidad por EPOC supera el **90%**. El principal motivo es la contaminación atmosférica en el hogar debida a las cocinas de fuego.

Fuente: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD), Fact sheet N°315, update January 2015, World Health Organization. Global surveillance, prevention and control of chronic respiratory diseases : a comprehensive approach/ Jean Bousquet and Nikolai Khaltaev editors. ISBN 978 92 4 156346 8 (NLM classification: WF 140), World Health Organization 2007.

## seca S20 seca S22

Estetoscopio con diafragma estándar y campana, además de manguera de dos conductos



### Pieza pectoral doble alternable

Diafragma y campana para diferentes requisitos.

### Diafragma

El diafragma convexo pretensado permite disfrutar de una excelente transmisión de la resonancia gracias a un contacto dérmico óptimo.

### Sistema de doble tubo

Con pasador independiente integrado para una transmisión del sonido sin pérdidas.

### seca s22

La divertida cara de oso facilita la revisión.




## seca S20 seca S22

El perfecto ingenio universal.

La versatilidad del seca s20 con su pieza pectoral doble alternable le convierte en un auténtico todoterreno para un primer análisis plenamente fiable. Tanto si se trata de escuchar los latidos (diafragma) como los pulmones (campana), un sencillo giro de la pieza pectoral activa la parte en uso y evita las alteraciones sonoras. Los dos conductos interiores separados contribuyen a garantizar una transmisión acústica sin pérdidas. El diafragma convexo pretensado garantiza un perfecto contacto dérmico y una perfecta transmisión de resonancia y sonido.

El seca s22 es un estetoscopio especial para pediatras. El divertido dibujo en el diafragma de la pieza pectoral doble evita el miedo de los pacientes más pequeños y es idóneo para auscultar a niños o lactantes.



## ¿Lo sabía?

En EE.UU., el asma afecta aproximadamente a **1 de cada 10 niños**, convirtiéndose en la enfermedad crónica infantil más frecuente.

Fuente: Bloom B, CohenRA, Freeman G. Summary health statistics for U.S. children: National Health Interview Survey, 2009. National Center for Health Statistics Vital Health Stat 10(247). 2010.

## seca S10

Estetoscopio con un diafragma y una campana estándar, así como una manguera de un canal

### Arcos para las orejas

Adaptación individual mediante los pasadores integrados.

### Económico

Excelente relación calidad-precio.

### Manipulación

Modelo especialmente ligero.

### Acústica

El diafragma convexo pretensado permite una óptima transmisión del sonido.



## seca S10

Un modelo básico sin restricciones.

Gracias a su bajo peso, el seca s10 es el compañero de trabajo perfecto para un amplio espectro de aplicaciones. Para garantizar una auscultación equilibrada, este modelo ligero y económico con un tubo más fino y una pieza pectoral más pequeña no ha hecho concesión alguna. La pieza pectoral doble alternable con diafragma y campana permite auscultar detalladamente los tonos de altas y bajas frecuencias. A esto también contribuye el diafragma convexo

pretensado que se apoya perfectamente sobre la piel y permite una óptima transmisión del sonido. Todo ello sin renunciar a la personalización, ya que los arcos para las orejas se adaptan perfectamente gracias a sus pasadores integrados.



## ¿Lo sabía?

Las enfermedades respiratorias son la segunda causa más frecuente de baja laboral, lo que representa el **12%** de los días de baja por enfermedad en Alemania.

Fuente: Hrsg.: A. Gillissen, T. Welte, Weißbuch Lunge 2014, 4., neubearbeitete Auflage, Frisch Texte Verlag.



**seca b30**  
Esfigmomanómetro manual con tecnología de doble manguera y mayor protección del diafragma.



**seca b30**  
Esfigmomanómetro manual con tecnología de doble manguera y mayor protección del diafragma.



**seca b31**  
Esfigmomanómetro manual con tecnología de doble manguera, mayor protección del diafragma y tapa protectora.



**seca b11**  
Esfigmomanómetro manual de material plástico médico para diestros y zurdos.



**seca b12**  
Juego de esfigmomanómetro manual de material plástico médico para diestros y zurdos.



**seca b10**  
Esfigmomanómetro manual con caja manométrica en el brazalete.



**seca b40**  
Esfigmomanómetro manual con escala grande; modelo de mesa.



**seca b41**  
Esfigmomanómetro manual con escala grande; modelo básico para pared, railes o trípode.

Datos técnicos				
Alcance de medición	0-300 mmHG	0-300 mmHG	0-300 mmHG	0-300 mmHG
División	2 mmHG	2 mmHG	2 mmHG	2 mmHG
Tolerancia	1 % del área de medición			
Elevación del diafragma	1,145 mm a 300 mmHG			
Diámetro de la escala	48 mm	56 mm	48 mm	56 mm
Peso	214 g	227 g	214 g	125 g
Profundidad de la caja manométrica	27,6 mm	27,7 mm	27,6 mm	31 mm
Longitud total, perilla incluida	165 mm	173 mm	165 mm	170 mm
Clasificación	MP clase 1 con función de medición			
Válvula	Latón cromado, regulación continua	Latón cromado, regulación continua	Latón cromado, regulación continua	Latón cromado con tapa de plástico, regulación continua
Brazalete	Doble tubo	Doble tubo	Doble tubo	Un tubo
Componentes principales	Latón cromado	Latón cromado	Latón cromado	Policarbonato
Sin	Látex	Látex	Látex	Látex
Volumen de entrega	Brazalete (Tamaño elegible)	Brazalete (Tamaño elegible)	Brazalete (Tamaño elegible)	Brazalete (Tamaño elegible)
<b>Campo de aplicación</b>				
Apto para RM				•
<b>Asesor de producto</b>				
móvil	•	•	•	•
fijo				
<b>Accesorios</b>				
Brazaletes	seca c30	seca c30	seca c30	seca c10
Fijación mural				
Fijación para railes				
Base				
<b>N.º de art.</b>				
Tamaño 1	b30 4801 001	b30 5601 001	b31 4801 001	b11 0001 001
Tamaño 2	b30 4802 001	b30 5602 001	b31 4802 001	b11 0002 001
Tamaño 3	b30 4803 001	b30 5603 001	b31 4803 001	b11 0003 001
Tamaño 4	b30 4804 001	b30 5604 001	b31 4804 001	b11 0004 001
Tamaño 5	b30 4805 001	b30 5605 001	b31 4805 001	b11 0005 001
Tamaño 6	b30 4806 001	b30 5606 001	b31 4806 001	b11 0006 001
Juego 1 (tamaños 1-3)				
Juego 2 (tamaños 3-5)				
Juego 3 (tamaños 1-6)				

Datos técnicos				
Alcance de medición	0-300 mmHG	0-300 mmHG	0-300 mmHG	0-300 mmHG
División	2 mmHG	2 mmHG	2 mmHG	2 mmHG
Tolerancia	1 % del área de medición	1 % del área de medición	1 % del área de medición	1 % del área de medición
Elevación del diafragma	1,145 mm a 300 mmHG	1,145 mm a 300 mmHG	1,145 mm a 300 mmHG	1,145 mm a 300 mmHG
Diámetro de la escala	56 mm	56 mm	140 mm	140 mm
Peso	125 g	125 g	790 g	790 g
Profundidad de la caja manométrica	31 mm	31 mm	43 mm	43 mm
Longitud total, perilla incluida	170 mm	61 mm (manómetro)	177 mm (altura)	177 mm (altura)
Clasificación	MP clase 1 con función de medición	MP clase 1 con función de medición	MP clase 1 con función de medición	MP clase 1 con función de medición
Válvula	Latón cromado con tapa de plástico, regulación continua	Latón cromado con tapa de plástico, regulación continua	Latón cromado, regulación continua	Latón cromado, regulación continua
Brazalete	Un tubo (brazaletes con codificación por colores)	Dos tubos	Dos tubos	Dos tubos
Componentes principales	Policarbonato	Policarbonato	Policarbonato	Policarbonato
Sin	Látex	Látex	Látex	Látex
Volumen de entrega	Juego de brazaletes (Tamaño elegible)	Brazalete (Tamaño elegible)	Brazalete (Tamaño elegible)	Brazalete (Tamaño elegible)
<b>Campo de aplicación</b>				
Apto para RM	•			
<b>Asesor de producto</b>				
móvil	•	•		
fijo			•	•
<b>Accesorios</b>				
Brazaletes	seca c11	seca c21	seca c20	seca c20
Fijación mural				seca b94
Fijación para railes				seca b94
Base				seca b94
<b>N.º de art.</b>				
Tamaño 1			b40 0001 001	
Tamaño 2			b40 0002 001	
Tamaño 3		b10 0003 001	b40 0003 001	
Tamaño 4		b10 0004 001	b40 0004 001	b41 0004 001
Tamaño 5		b10 0005 001	b40 0005 001	
Tamaño 6			b40 0006 001	
Juego 1 (tamaños 1-3)	b12 0020 001			
Juego 2 (tamaños 3-5)	b12 0030 001			
Juego 3 (tamaños 1-6)	b12 0010 001			



**seca s50**

Estetoscopio con diafragma dual y campana.



**seca s60**

Estetoscopio con diafragma dual.



**seca s40**

Estetoscopio con un diafragma dual y una pieza pectoral más pesada.



**seca s30**

Estetoscopio con dos diafragmas estándar de diferente tamaño.



**seca s32**

Estetoscopio con dos diafragmas de diferentes tamaños para niños.



**seca s20**

Estetoscopio con diafragma estándar y campana, además de manguera de dos conductos.



**seca s22**

Estetoscopio con un diafragma y una campana estándar, así como manguera de dos conductos, para niños.



**seca s10**

Estetoscopio con un diafragma y una campana estándar, así como una manguera de un canal.

**Datos técnicos**

Tipo de pieza pectoral	Pieza pectoral doble			Pieza pectoral doble
Tipo de diafragma	Diafragma dual	Diafragma dual	Diafragma dual	Diafragma estándar
Diámetro diafragma	44 mm	44 mm	44 mm	44 mm / 30 mm
Diámetro campana	30 mm			
Tipo de manguera	Manguera de dos conductos			
Peso	222 g	217 g	227 g	250 g
Altura pieza pectoral	27 mm	25 mm	14 mm	22 mm
Longitud total	715 mm	715 mm	715 mm	730 mm
Componentes principales	Latón cromado, PVC	Latón cromado, PVC	Latón cromado, PVC	Latón cromado, PVC
Sin	Látex	Látex	Látex	Látex

**Asesor de producto**

Medicina general	•			
Angiología		•		•
Cardiología			•	•
Neumología	•			
Pediatría				
Cardiología infantil/neonatología				

**Accesorios**

Olivas	seca s99	seca s99	seca s99	seca s99
--------	----------	----------	----------	----------

**N.º de art.**

s50 0001 001	s60 0001 001	s40 0001 001	s30 0001 001
--------------	--------------	--------------	--------------

**Datos técnicos**

Tipo de pieza pectoral	Pieza pectoral doble	Pieza pectoral doble	Pieza pectoral doble	Pieza pectoral doble
Tipo de diafragma	Diafragma estándar	Diafragma estándar	Diafragma estándar	Diafragma estándar
Diámetro diafragma	30 mm / 21,3 mm	44 mm	30 mm	44 mm
Diámetro campana		35 mm	30 mm	35 mm
Tipo de manguera	Manguera de dos conductos	Manguera de dos conductos	Manguera de dos conductos	Manguera de un conducto
Peso	208 g	209 g	183 g	174 g
Altura pieza pectoral	22 mm	22 mm	22 mm	22 mm
Longitud total	716 mm	730 mm	716 mm	716 mm
Componentes principales	Latón cromado, PVC	Latón cromado, PVC	Latón cromado, PVC	Latón cromado, PVC
Sin	Látex	Látex	Látex	Látex

**Asesor de producto**

Medicina general		•		•
Angiología				
Cardiología				
Neumología		•		•
Pediatría			•	
Cardiología infantil/neonatología	•			

**Accesorios**

Olivas	seca s99	seca s99	seca s99	seca s99
--------	----------	----------	----------	----------

**N.º de art.**

s32 0001 001	s20 0001 001	s22 0001 001	s10 0001 001
--------------	--------------	--------------	--------------



Los productos que lleven estas etiquetas cumplen con las siguientes directrices:

- 93/42/CEE sobre productos médicos



La profesionalidad de seca ha sido oficialmente reconocido. El organismo responsable de seca para productos médicos confirma con el certificado que seca cumple con los estrictos requisitos legales como fabricante de productos médicos.



El sistema de control de seca abarca las áreas de diseño, desarrollo, producción, ventas y servicio posventa de básculas y sistemas de medición sanitarios. Además, seca tiene derecho a llevar a cabo la verificación CE por el fabricante de las básculas médicas.

seca ayuda al medio ambiente. Para nosotros el ahorro de recursos naturales es una cuestión vital. Por eso nos esforzamos en ahorrar material de embalaje-siempre que sea razonable. El resto se puede desechar cómodamente in situ a través del Sistema Dual de reciclaje.



**seca c30**

Brazalete con cierre de velcro de dos mangueras para los esfigmomanómetros seca b30 y seca b31.



**seca c10**

Brazalete con cierre de velcro de una manguera para el esfigmomanómetro seca b11.



**seca c11**

Brazalete con cierre de velcro de una manguera con colores diferenciados para el esfigmomanómetro seca b12.



**seca c21**

Brazalete con aro en forma de "D" de dos mangueras para el esfigmomanómetro seca b10.

**Datos técnicos**

Dimensiones (AxHxP)	según tamaño
Peso	según tamaño
Material	Mezcla de algodón, PU
Sin	PVC, DEHP, látex

**Compatible con**

Esfigmomanómetros

**N.º de art.**

Tamaño 1 (lactante): 10-15 cm	c30 0001 001
Tamaño 2 (niño pequeño): 14-21,5 cm	c30 0002 001
Tamaño 3 (adulto/pequeño): 20,5-28 cm	c30 0003 001
Tamaño 4 (adulto): 27-35 cm	c30 0004 001
Tamaño 5 (adulto/grande): 34-43 cm	c30 0005 001
Tamaño 6 (muslo): 42-54 cm	c30 0006 001

según tamaño	según tamaño
según tamaño	según tamaño
Mezcla de algodón, PU	Mezcla de algodón, PU
PVC, DEHP, látex	PVC, DEHP, látex
seca b30, seca b31	seca b11
c30 0001 001	c10 0001 001
c30 0002 001	c10 0002 001
c30 0003 001	c10 0003 001
c30 0004 001	c10 0004 001
c30 0005 001	c10 0005 001
c30 0006 001	c10 0006 001

según tamaño	según tamaño
según tamaño	según tamaño
Mezcla de algodón, PU	Mezcla de algodón, PU
PVC, DEHP, látex	PVC, DEHP, látex
seca b12	seca b10
c11 0001 001	no disponible
c11 0002 001	no disponible
c11 0003 001	c21 0003 001
c11 0004 001	c21 0004 001
c11 0005 001	c21 0005 001
c11 0006 001	no disponible

según tamaño	según tamaño
según tamaño	según tamaño
Mezcla de algodón, PU	Mezcla de algodón, PU
PVC, DEHP, látex	PVC, DEHP, látex
seca b12	seca b10
c11 0001 001	no disponible
c11 0002 001	no disponible
c11 0003 001	c21 0003 001
c11 0004 001	c21 0004 001
c11 0005 001	c21 0005 001
c11 0006 001	no disponible

según tamaño	según tamaño
según tamaño	según tamaño
Mezcla de algodón, PU	Mezcla de algodón, PU
PVC, DEHP, látex	PVC, DEHP, látex
seca b10	seca b10
no disponible	no disponible
no disponible	no disponible
c21 0003 001	c21 0003 001
c21 0004 001	c21 0004 001
c21 0005 001	c21 0005 001
no disponible	no disponible



**seca c20**

Brazalete con cierre de velcro de doble manguera para los esfigmomanómetros seca b40 y seca b41.



**seca b94**

Fijación mural para el esfigmomanómetro seca b41.



**seca b94**

Fijación para railes para el esfigmomanómetro seca b41.



**seca b94**

Trípode para el esfigmomanómetro seca b41.

**Datos técnicos**

Dimensiones (AxHxP)	según tamaño
Peso	según tamaño
Material	Mezcla de algodón, PU
Sin	PVC, DEHP, látex

**Compatible con**

Esfigmomanómetros

**N.º de art.**

Tamaño 1 (lactante): 10-15 cm	c20 0001 001
Tamaño 2 (niño pequeño): 14-21,5 cm	c20 0002 001
Tamaño 3 (adulto/pequeño): 20,5-28 cm	c20 0003 001
Tamaño 4 (adulto): 27-35 cm	c20 0004 001
Tamaño 5 (adulto/grande): 34-43 cm	c20 0005 001
Tamaño 6 (muslo): 42-54 cm	c20 0006 001

según tamaño	según tamaño
según tamaño	según tamaño
Mezcla de algodón, PU	Mezcla de algodón, PU
PVC, DEHP, látex	PVC, DEHP, látex
seca b40, seca b41	seca b41
c20 0001 001	b94 0001 001
c20 0002 001	
c20 0003 001	
c20 0004 001	
c20 0005 001	
c20 0006 001	

100 x 60 x 55 mm	82 x 60 x 75 mm
188 g	225 g
Acero	Acero, PU
seca b41	seca b41
b94 0001 001	b94 0002 001

840 mm (altura)	840 mm (altura)
2,6 kg	2,6 kg
Acero, aluminio, PU	Acero, aluminio, PU
seca b41	seca b41
b94 0003 001	b94 0003 001

según tamaño	según tamaño
según tamaño	según tamaño
Mezcla de algodón, PU	Mezcla de algodón, PU
PVC, DEHP, látex	PVC, DEHP, látex
seca b41	seca b41
b94 0003 001	b94 0003 001



**seca s99**

Olivas suaves para todos los estetoscopios seca.



**seca s99**

Olivas extrasuaves para todos los estetoscopios seca.

**Datos técnicos**

Dimensiones (diámetro/altura)	11,8 mm / 15 mm
Peso	2 g
Material	Caucho de nitrilo

**N.º de art.**

s99 0001 001

11,8 mm / 15 mm	12 mm / 22,5 mm
2 g	2 g
Caucho de nitrilo	Caucho de silicona
s99 0001 001	s99 0003 001

según tamaño	según tamaño
según tamaño	según tamaño
Caucho de nitrilo	Caucho de silicona
s99 0001 001	s99 0003 001



Obtendrá información más detallada sobre nuestros productos llamando al teléfono

**+49 40 20 00 00 0**

o en nuestra tienda online:

[www.secashop.com](http://www.secashop.com)